

Шкафы серии Mistral41 настенного монтажа

Создай свой шедевр

Новейшая серия шкафов Mistral41 навесного монтажа даёт потребителям небывалую до сих пор свободу и гибкость в распределении электрической энергии в жилых зданиях. Данные изделия были разработаны с нуля, опираясь на богатейший опыт инженеров компании АВВ и наших партнеров. Широчайшая линейка оборудования от 4 до 72 модулей удовлетворит даже самых требовательных заказчиков. Мы предусмотрели возможность устанавливать в шкафы универсальные клеммные блоки и различные типы дверей. Оптимальная глубина шкафа позволит без труда разместить в нем стандартное оборудование. Экономия времени и удобство монтажа, элегантный внешний вид и технические инновации - всем этим Вы сможете воспользоваться, приобретая шкафы серии Mistral.



Быстрая и удобная установка.
Современный дизайн и простота - прекрасно сочетаются



Бесконечные ВОЗМОЖНОСТИ

Дверь открывается на 180° что делает обслуживание шкафа более удобным.

Шкаф поставляется с двумя типами дверей: белая и прозрачная сине-зеленая.

Быстрое и безопасное крепление шкафа к стене, благодаря намеченным отверстиям на основании.

Двери могут открываться как в левую так и в правую стороны - благодаря абсолютной симметрии шкафа.

Бесконечные возможности

Перфорация для ввода кабель-каналов

В верхней и нижней части шкафа с внутренней стороны на изделии предусмотрена перфорация под все известные размеры кабель-каналов. С внешней стороны шкафа стенка остаётся абсолютно гладкой.



Внутреннее пространство шкафа

В серии шкафов Mistral предусмотрено много места для ожгутовки и закрепления проводов простыми стяжками.



Простота установки дополнительных модулей аппаратов.

В новой серии шкафов всегда можно добавить дополнительный модульный аппарат.(+1 на каждый ряд).




Аккуратная разводка проводов.

Шкафы серии Mistral41 имеют универсальные клеммы N/PE. Клеммные блоки могут быть как самозажимными (тип ZK...) так и винтовыми (тип NK/S.. , PEK/S...).


Двойная электроизоляция шкафов.

В стандартную комплектацию шкафов Mistral41 входят пластиковые "пробки" крепежных винтов, для обеспечения второго класса электроизоляции.




Многорядное исполнение.

В шкафах серии Mistral41 внешнего монтажа, расстояние между Дин-рейками 125 мм.



Запирание дверей

Что бы исключить несанкционированный доступ к аппаратам, в дверь шкафа можно установить замок (1SPE007715F5011 в комплект входят 2 ключа).




Клеммные блоки нового поколения

По желанию Вы можете использовать винтовые (до 100А) или самозажимные (до 63А) клеммные блоки. Клеммы нейтрали (N) имеют стандартный синий цвет, а заземления (PE) - зелёный.

Широкий выбор, большие возможности.


Шкафы Mistral41 настенного монтажа продуманная, гибкая, современная система, которую можно адаптировать для любых решений.



- 1. Основание бокса.
- 2. Лицевая часть.
- 3. Прозрачная дверь.
- 4. Дин-рейки.


- 5. Пластиковые заглушки винтов (для обеспечения класса электроизоляции II).
- 6. Держатель клеммных блоков.
- 7. Клеммные блоки (винтовые или самозажимные).

- 8. Заглушка на 4 модуля.
- 9. Место для установки замка (замок с ключом в стандартную комплектацию не входят).



Единый ассортимент продукции.

Mistral41 продуманная, гибкая система. В результате, клеммные блоки, автоматические выключатели, устройства защиты от перенапряжений и многие другие компоненты могут быть установлены внутри шкафов.




Клеммы нового поколения.

Новые шкафы Mistral поставляются с обновленными клеммными блоками. Универсальные клеммы N/PE могут быть как самозажимными (до 63 А) так и винтовыми (до 100 А).


Степень защиты IP41.

Первая цифра: 4



- Защита от проникновения внутрь шкафа твердых тел диаметром от 1 мм и более.

Вторая цифра: 1



- Защита от вертикально падающих капель воды.

Шкафы Mistral41 настенного монтажа без клемм, 650°, коды заказа.



Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
		[18 мм]	[мм]			

1 ряд

Бокс настенный Mistral41 2М без двери	650	2	68x210x93	1SPE00717F0100		1/36
---------------------------------------	-----	---	-----------	----------------	--	------

Бокс настенный Mistral41 4М без двери	650	4	96x210x93	1SPE00717F0200		1/24
Бокс настенный Mistral41 4М непрозр. дверь	650	4	96x210x93	1SPE00717F0210		1/24
Бокс настенный Mistral41 4М зелёная дверь	650	4	96x210x93	1SPE00717F0220		1/24

Бокс настенный Mistral41 8М без двери	650	8	202x257x120	1SPE00717F0300		1/7
Бокс настенный Mistral41 8М непрозр. дверь	650	8	202x257x120	1SPE00717F0310		1/7
Бокс настенный Mistral41 8М зелёная дверь	650	8	202x257x120	1SPE00717F0320		1/7

Бокс настенный Mistral41 12М без двери	650	12	292x257x120	1SPE00717F0400		1/3
Бокс настенный Mistral41 12М непрозр. дверь	650	12	292x257x120	1SPE00717F0410		1/3
Бокс настенный Mistral41 12М зелёная дверь	650	12	292x257x120	1SPE00717F0420		1/3

Бокс настенный Mistral41 18М без двери	650	18	382x257x120	1SPE00717F0800		1/3
Бокс настенный Mistral41 18М непрозр. дверь	650	18	382x257x120	1SPE00717F0810		1/3
Бокс настенный Mistral41 18М зелёная дверь	650	18	382x257x120	1SPE00717F0820		1/3

Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
		[18 мм]	[мм]			

2 ряда

Бокс настенный Mistral41 24М без двери	650	24	292x382x120	1SPE00717F0500		1/2
Бокс настенный Mistral41 24М непрозр. дверь	650	24	292x382x120	1SPE00717F0510		1/2
Бокс настенный Mistral41 24М зелёная дверь	650	24	292x382x120	1SPE00717F0520		1/2

Бокс настенный Mistral41 36М без двери 2ряда	650	36	382x382x120	1SPE00717F0900		1/2
Бокс настенный Mistral41 36М непрозр. дверь 2ряда	650	36	382x382x120	1SPE00717F0910		1/2
Бокс настенный Mistral41 36М зелёная дверь 2ряда	650	36	382x382x120	1SPE00717F0920		1/2



Описание	GWT	Кол-во мод. [18 мм]	Размеры Ш x В x Г [мм]	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
3 ряда						
Бокс настенный Mistral41 36М без двери Зряда	650	36	292x507x120	1SPE007717F0600		1/2
Бокс настенный Mistral41 36М непрозр. дверь Зряда	650	36	292x507x120	1SPE007717F0610		1/2
Бокс настенный Mistral41 36М зелёная дверь Зряда	650	36	292x507x120	1SPE007717F0620		1/2
Бокс настенный Mistral41 54М без двери	650	54	382x507x120	1SPE007717F1000		1/2
Бокс настенный Mistral41 54М непрозр. дверь	650	54	382x507x120	1SPE007717F1010		1/2
Бокс настенный Mistral41 54М зелёная дверь	650	54	382x507x120	1SPE007717F1020		1/2



Описание	GWT	Кол-во мод. [18 мм]	Размеры Ш x В x Г [мм]	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
4 ряда						
Бокс настенный Mistral41 48М без двери	650	48	292x656x120	1SPE007717F0700		1/1
Бокс настенный Mistral41 48М непрозр. дверь	650	48	292x656x120	1SPE007717F0710		1/1
Бокс настенный Mistral41 48М зелёная дверь	650	48	292x656x120	1SPE007717F0720		1/1
Бокс настенный Mistral41 72М без двери	650	72	382x656x120	1SPE007717F1100		1/1
Бокс настенный Mistral41 72М непрозр. дверь	650	72	382x656x120	1SPE007717F1110		1/1
Бокс настенный Mistral41 72М зелёная дверь	650	72	382x656x120	1SPE007717F1120		1/1

Шкафы Mistral41 настенного монтажа без клемм, 750°, коды заказа.



Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
		[18 мм]	[мм]			

1 ряд						
Бокс настенный Mistral41 2М без двери	750	2	68x210x93	1SPE007717F1500		1/36

Бокс настенный Mistral41 4М без двери	750	4	96x210x93	1SPE007717F1600		1/24
Бокс настенный Mistral41 4М непрозрачная дверь	750	4	96x210x93	1SPE007717F1610		1/24
Бокс настенный Mistral41 4М зелёная дверь	750	4	96x210x93	1SPE007717F1620		1/24

Бокс настенный Mistral41 8М без двери	750	8	202x257x120	1SPE007717F1700		1/7
Бокс настенный Mistral41 8М непрозрачная дверь	750	8	202x257x120	1SPE007717F1710		1/7
Бокс настенный Mistral41 8М зелёная дверь	750	8	202x257x120	1SPE007717F1720		1/7

Бокс настенный Mistral41 12М без двери	750	12	292x257x120	1SPE007717F1800		1/3
Бокс настенный Mistral41 12М непрозр. дверь	750	12	292x257x120	1SPE007717F1810		1/3
Бокс настенный Mistral41 12М зелёная дверь	750	12	292x257x120	1SPE007717F1820		1/3

Бокс настенный Mistral41 18М без двери	750	18	382x257x120	1SPE007717F2200		1/3
Бокс настенный Mistral41 18М непрозр. дверь	750	18	382x257x120	1SPE007717F2210		1/3
Бокс настенный Mistral41 18М зелёная дверь	750	18	382x257x120	1SPE007717F2220		1/3

Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
		[18 мм]	[мм]			

2 ряда						
Бокс настенный Mistral41 24М без двери	750	24	292x382x120	1SPE007717F1900		1/2
Бокс настенный Mistral41 24М непрозр. дверь	750	24	292x382x120	1SPE007717F1910		1/2
Бокс настенный Mistral41 24М зелёная дверь	750	24	292x382x120	1SPE007717F1920		1/2

Бокс настенный Mistral41 36М без двери 2 ряда	750	36	382x382x120	1SPE007717F2300		1/2
Бокс настенный Mistral41 36М непрозр. дверь 2 ряда	750	36	382x382x120	1SPE007717F2310		1/2
Бокс настенный Mistral41 36М зелёная дверь 2 ряда	750	36	382x382x120	1SPE007717F2320		1/2



1SPE007717F2010



1SPE007717F2410



Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
		[18 мм]	[мм]			

3 ряда

Бокс настенный Mistral41 36М без двери 3 ряда	750	36	292x507x120	1SPE007717F2000		1/2
Бокс настенный Mistral41 36М непрозр. дверь Зряда	750	36	292x507x120	1SPE007717F2010		1/2
Бокс настенный Mistral41 36М зелёная дверь Зряда	750	36	292x507x120	1SPE007717F2020		1/2

Бокс настенный Mistral41 54М без двери	750	54	382x507x120	1SPE007717F2400		1/2
Бокс настенный Mistral41 54М непрозр. дверь	750	54	382x507x120	1SPE007717F2410		1/2
Бокс настенный Mistral41 54М зелёная дверь	750	54	382x507x120	1SPE007717F2420		1/2

Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
		[18 мм]	[мм]			



1SPE007717F0710



4 ряда

Бокс настенный Mistral41 48М без двери	750	48	292x656x120	1SPE007717F2100		1/1
Бокс настенный Mistral41 48М непрозр. дверь	750	48	292x656x120	1SPE007717F2110		1/1
Бокс настенный Mistral41 48М зелёная дверь	750	48	292x656x120	1SPE007717F2120		1/1






















1SPE007717F2510



Бокс настенный Mistral41 72М без двери	750	72	382x656x120	1SPE007717F2500		1/1
Бокс настенный Mistral41 72М непрозр. дверь	750	72	382x656x120	1SPE007717F2510		1/1
Бокс настенный Mistral41 72М зелёная дверь	750	72	382x656x120	1SPE007717F2520		1/1





Шкафы Mistral41 настенного монтажа 650°, с клеммными блоками, коды заказа.

Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
 8 модулей		[18 мм]	[мм]			
Бокс настенный Mistral41 8М прозр. дверь с клеммным блоком	650	8	202x257x120	1SPE007717F0321		1/7
 1SPE007715F0751  1SPE007715F0731  1SPE007715F0741						
 12 модулей						
Бокс настенный Mistral41 12М прозр. дверь с клеммным блоком	650	12	292x257x120	1SPE007717F0421		1/3
 1SPE007715F0752  1SPE007715F0731  1SPE007715F0741						
 18 модулей						
Бокс настенный Mistral41 18М прозр. дверь с клеммным блоком	650	18	382x257x120	1SPE007717F0821		1/3
 1SPE007715F0753  1SPE007715F0732  1SPE007715F0742						
 24 модуля						
Бокс настенный Mistral41 24М прозр. дверь с клеммным блоком	650	24	292x382x120	1SPE007717F0521		1/2
 1SPE007715F0752  1SPE007715F0733  1SPE007715F0743						
 36 модулей						
Бокс настенный Mistral41 36М 2 ряда прозр. дверь с клеммным блоком	650	36	382x382x120	1SPE007717F0921		1/2
 1SPE007715F0753  1SPE007715F0734  1SPE007715F0744						
 36 модулей						
Бокс настенный Mistral41 36М 3 ряда прозр. дверь с клеммным блоком	650	36	292x507x120	1SPE007717F0621		1/2
 1SPE007715F0752  1SPE007715F0732  1SPE007715F0742  1SPE007715F0752  1SPE007715F0732  1SPE007715F0742						







54 модуля

Описание	GWT	Кол-во мод. [18 мм]	Размеры Ш x В x Г [мм]	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
Бокс настенный Mistral41 54M прозр. дверь с клеммным блоком	650	54	382x507x120	1SPE007717F1021		1/2



Бокс настенный Mistral41 48M прозр. дверь с клеммным блоком	650	48	292x656x120	1SPE007717F0721		1/1
--	-----	----	-------------	-----------------	--	-----







48 модулей



72 модуля

Бокс настенный Mistral41 72M прозр. дверь с клеммным блоком	650	72	382x656x120	1SPE007717F1121		1/1
--	-----	----	-------------	-----------------	--	-----



Шкафы Mistral41 настенного монтажа, коды заказа аксессуаров.



Непрозрачные
двери



Прозрачные
двери

Описание	Кол-во модулей [18 мм]	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транс- портной уп
Непрозрачные двери				
Дверь непрозрачная 4м Mistral41	4	1SPE007717F9900		1/24
Дверь непрозрачная 8м Mistral41	8	1SPE007717F9901		1/14
Дверь непрозрачная 12м Mistral41	12	1SPE007717F9902		1/14
Дверь непрозрачная 24м/48м Mistral41	24/48	1SPE007717F9903		1/15
Дверь непрозрачная 36м Mistral41 3 ряда	36	1SPE007717F9904		1/18
Дверь непрозрачная 18м Mistral41	18	1SPE007717F9905		1/14
Дверь непрозрачная 36м/72м Mistral41 2 ряда	36/72	1SPE007717F9906		1/18
Дверь непрозрачная 54м Mistral41	54	1SPE007717F9907		1/18
Прозрачные двери				
Дверь непрозрачная 4м Mistral41	4	1SPE007717F9908		1/24
Дверь непрозрачная 8м Mistral41	8	1SPE007717F9909		1/14
Дверь непрозрачная 12м Mistral41	12	1SPE007717F9910		1/14
Дверь непрозрачная 24м/48м Mistral41	24/48	1SPE007717F9911		1/15
Дверь непрозрачная 36м Mistral41 3 ряда	36	1SPE007717F9912		1/18
Дверь непрозрачная 18м Mistral41	18	1SPE007717F9913		1/14
Дверь непрозрачная 36м/72м Mistral41 2 ряда	36/72	1SPE007717F9914		1/18
Дверь непрозрачная 54м Mistral41	54	1SPE007717F9915		1/18



1SPE007715F5010

Замок с 2 ключами



1SPE007715F5012

Держатель этикетки



1SPE007715F5660

Секционирующая перегородка



1SPE007715F5750

Заглушка 12мод

Описание	Кол-во модулей [18 мм]	Код заказа АBB	Для записей	Кол-во в транспортной уп
Другие аксессуары				
Замок с 2 ключами Mistral41 сине-зелёный		1SPE007715F5010		1
Замок с 2 ключами Mistral41 серый		1SPE007715F5011		1
Держатель этикетки 12M Mistral41	12	1SPE007715F5012		5
Держатель этикетки 18M Mistral41	18	1SPE007715F5018		5
Перегородка 12 M Mistral41	12	1SPE007715F5112		5
Перегородка 18 M Mistral41	18	1SPE007715F5118		5
Заглушка 12мод Mistral41 650°	12	1SPE007715F5650		5/180
Заглушка 12мод Mistral41 750°	12	1SPE007715F5750		5/180

Технические данные

Шкафы Mistral41 настенного монтажа 650°

Коды		1SPE007717F0200	1SPE007717F0300	1SPE007717F0400	1SPE007717F0800	1SPE007717F0500
		1SPE007717F0210	1SPE007717F0310	1SPE007717F0410	1SPE007717F0810	1SPE007717F0510
	1SPE007717F0100	1SPE007717F0220	1SPE007717F0320	1SPE007717F0420	1SPE007717F0820	1SPE007717F0520
Количество модулей	2	4	8	12	18	24
Размеры (Ш x В x Г) мм	68x210x93	96x210x93	202x257x120	292x257x120	382x257x120	292x382x120
Цвет	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый
Тип двери	без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери
Класс электроизоляции	II 	II 	II 	II 	II 	II 
Испытание на огнестойкость	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C
Материал	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик
Ударостойкость	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Температура окружающей среды	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C
Теплостойкость	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C
IP защита	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Макс. рассеиваемая мощность	9,2Вт	9,3Вт	17,7Вт	23,8Вт	29,8Вт	30,2Вт
Максимальный ток	63А	63А	63А	63А	63А	63А
Расст. между Дин-рейками	-	-	-	-	-	125мм
Без Галогенов	да	да	да	да	да	да
Кабельные вводы	Гладкие	Гладкие	Гладкие	Гладкие	Гладкие	Гладкие

Шкафы Mistral41 настенного монтажа 650°

Коды		1SPE007717F0900	1SPE007717F0600	1SPE007717F0700	1SPE007717F1000	1SPE007717F1100
		1SPE007717F0910	1SPE007717F0610	1SPE007717F0710	1SPE007717F1010	1SPE007717F1110
		1SPE007717F0920	1SPE007717F0620	1SPE007717F0720	1SPE007717F1020	1SPE007717F1120
Количество модулей		36(2x18)	36(3x12)	48	54	72
Размеры (Ш x В x Г) мм		382x382x120	292x507x120	292x656x120	382x507x120	382x656x120
Цвет		RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый
Тип двери		Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери
Класс электроизоляции		II 	II 	II 	II 	II 
Испытание на огнестойкость		GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C
Материал		Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик
Ударостойкость		IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Температура окружающей среды		-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C
Теплостойкость		BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C
IP защита		IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Макс. рассеиваемая мощность		37,5Вт	36,8Вт	44,8Вт	45,2Вт	54,4Вт
Максимальный ток		63А	63А	63А	63А	63А
Расст. между Дин-рейками		125мм	125мм	125мм	125мм	125мм
Без Галогенов		да	да	да	да	да
Кабельные вводы		Гладкие	Гладкие	Гладкие	Гладкие	Гладкие

Шкафы Mistral41 настенного монтажа 750°

Коды		1SPE007717F1600	1SPE007717F1700	1SPE007717F1800	1SPE007717F2200	1SPE007717F1900
		1SPE007717F1610	1SPE007717F1710	1SPE007717F1810	1SPE007717F2210	1SPE007717F1910
	1SPE007717F1500	1SPE007717F1620	1SPE007717F1720	1SPE007717F1820	1SPE007717F2220	1SPE007717F1920
Количество модулей	2	4	8	12	18	24
Размеры (Ш x В x Г) мм	68x210x93	96x210x93	202x257x120	292x257x120	382x257x120	292x382x120
Цвет	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый
Тип двери	без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери
Класс электроизоляции	II 	II 	II 	II 	II 	II 
Испытание на огнестойкость	GWT 750°C	GWT 750°C	GWT 750°C	GWT 750°C	GWT 750°C	GWT 750°C
Материал	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик
Ударостойкость	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Температура окружающей среды	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C
Теплостойкость	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C
IP защита	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Макс. рассеиваемая мощность	9,2Вт	9,3Вт	17,7Вт	23,8Вт	29,8Вт	30,2Вт
Максимальный ток	63А	63А	63А	63А	63А	63А
Расст. между Дин-рейками	-	-	-	-	-	125мм
Без Галогенов	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Кабельные вводы	Гладкие	Гладкие	Гладкие	Гладкие	Гладкие	Гладкие

Шкафы Mistral41 настенного монтажа 750°


Коды	1SPE007717F2300	1SPE007717F2000	1SPE007717F2100	1SPE007717F2400	1SPE007717F2500
	1SPE007717F2310	1SPE007717F2010	1SPE007717F2110	1SPE007717F2410	1SPE007717F2510
	1SPE007717F2320	1SPE007717F2020	1SPE007717F2120	1SPE007717F2420	1SPE007717F2520
Количество модулей	36(2x18)	36(3x12)	48	54	72
Размеры (Ш x В x Г) мм	382x382x120	292x507x120	292x656x120	382x507x120	382x656x120
Цвет	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый
Тип двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери	Непрозрачная/ прозрачная/без двери
Класс электроизоляции	II 	II 	II 	II 	II 
Испытание на огнестойкость	GWT 750°C	GWT 750°C	GWT 750°C	GWT 750°C	GWT 750°C
Материал	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик
Ударостойкость	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Температура окружающей среды	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C
Теплостойкость	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C
IP защита	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Макс. рассеиваемая мощность	37,5Вт	36,8Вт	44,8Вт	45,2Вт	54,4Вт
Максимальный ток	63А	63А	63А	63А	63А
Расст. между Дин-рейками	125мм	125мм	125мм	125мм	125мм
Без Галогенов	нет	нет	нет	нет	нет
Кабельные вводы	Гладкие	Гладкие	Гладкие	Гладкие	Гладкие

Технические данные


Таблица устойчивости к воздействию химических веществ для шкафов Mistral.

	Холодная вода	Горячая вода	Серная кислота	Соляная кислота	Уксусная кислота	Нефть	Бензин	Ацетон	Этиловый спирт	Аммиак	Дихлорметан	Дизельное топливо	Минеральные масла	Пищевые масла и жиры	Тетрахлорэтилен	Трихлорэтилен	Эфир	Озон	Толуол	Метанол	Этиловый спирт	Молоко	Фруктовый сок	Фторуглероды	Щелочные моющие средства	Моющие средства	Азотнокислый калий	Перекись водорода	
Шкафы Mistral41F внутреннего монтажа	■	■	▲	●	■	●	●	●	▲	■	●	▲	■	■	●	●	●	■	●	▲	■	■	■	●	■	■	■	▲	■
Шкафы Mistral41W настенного монтажа	■	■	▲	●	■	●	●	●	▲	■	●	▲	■	■	●	●	●	■	●	▲	■	■	■	●	■	■	■	▲	■
Шкафы Mistral65 настенного монтажа	■	■	▲	●	■	●	●	●	▲	■	●	▲	■	■	●	●	●	■	●	▲	■	■	■	●	■	■	■	▲	■
■ Устойчив ▲ Частично устойчив ● Не устойчив																													


Шкафы Mistral41 настенного монтажа, габаритные размеры.




Размеры приведены в мм.




36 модулей




54 модуля



48 модулей



72 модуля



Размеры приведены в мм.